

HU003	Datum	Ref	Sidnr
	2008-06-27	hu003g01v1 ändringar	1(10)
Version 1		Titel	
		Ändringar mellan VCD och Artikelinformation	

## 1 INLEDNING

Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation.

Informationen i detta dokument har hämtats från GS1:s handledning.

För kompletta specifikationer hänvisar vi till denna handledning. Där finns mer ingående beskrivning av varje fält och hur det ska användas.

[http://www.gs1.se/Global/e-](http://www.gs1.se/Global/e-handel/Artikelinformation/Artikelinformation_Handledning_v1.8beta8_SV.doc)

[handel/Artikelinformation/Artikelinformation\\_Handledning\\_v1.8beta8\\_SV.doc](http://www.gs1.se/Global/e-handel/Artikelinformation/Artikelinformation_Handledning_v1.8beta8_SV.doc)

## 2 BEGREPP

Varucertifikat, VCD, heter nu Artikelinformation. Begreppen primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet samt tertiärförpackning används inte längre. I stället beskrivs en artikel med hjälp av basnivå, mellannivå och toppnivå (artikelnivåer), samt konsumentartikel, beställningsbar artikel och logistisk enhet (artikelstatus). Som tidigare krävs minst en basnivå och en toppnivå i varje struktur. Antalet mellannivåer är fritt.

I den nya versionen kommer själva meddelandena att skickas i XML-format istället som tidigare EDIFACT/PRICAT.

## 3 TERMER

Detta kapitel beskriver nya, borttagna och förändrade termer.

Följande gäller för informationen i detta kapitel:

- För att beskriva om en term är obligatorisk, valfri eller ej används för respektive artikelnivå används följande skrivning: (t ex. B/M/T: O/O/O)  
B=Basnivå, M=Mellannivå, T=toppnivå, O=obligatoriskt V= valfritt och – står för Används ej på denna nivå.  
Observera att en term som är markerad valfri kan vara obligatorisk under vissa förutsättningar. Läs i definitionen hur det förhåller sig.
- I kolumnen **Förändring för GCM-användare** anges hur förändringen kommer att påverka GCM-användare.
- För vissa av dessa termer kommer Prevas att göra en konvertering av data vid uppgraderingen. Detta är beskrivet i kolumnen **Hantering i GCM** under rubriken Konvertering.

### 3.1 Nya termer

Term	Definition	Förändring för GCM-användare	Hantering i GCM
T0004 Giltigt fr.o.m.	Startdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog.  Datum från vilket artikelinformationen för denna artikel är giltig. Kan användas för	Ny obligatorisk term för samtliga nivåer. Då datum ej anges i GCM sätts datumet automatiskt till det datum då	Anges i GCM: Giltigt fr.o.m.

HU003	Datum	2008-06-27	Ref	hu003g01v1 ändringar	Sidnr	2(10)
	Ansvarig	Kristina Anderskär				
Version 1	Titel <b>Ändringar mellan VCD och Artikelinformation</b>					

Term	Definition	Förändring för GCM-användare	Hantering i GCM
	<p>ny artikel eller för att markera en ändring i informationen för en befintlig artikel. Datumet anger i det senare fallet tidpunkten för när ändringarna träder i kraft.</p> <p>B/M/T: O/O/O</p>	<p>artikelinformationen skickas.</p>	
T0172 Leverantörens artikelnummer	<p>Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst.</p> <p>Får endast användas om artikeln är beställningsbar för köparen. Detta artikelnummer måste vara unikt, dvs samma artikelnummer får inte finnas på någon annan artikel eller artikelnivå från samma leverantör.</p> <p>B/M/T: V/V/V</p>	<p>Ingen.</p> <p>Man kan fortfarande ange leverantörens artikelnummer på alla nivåer men GCM kommer endast att skicka GTIN för artiklar som är beställningsbara för köparen.</p> <p>Kommentar: Ersätter T3363 Leverantörens nummer för artikeln</p>	<p>Anges i GCM: Leverantörens artikelnummer</p>
T0311 Måttenhetskvalificerare för förpackningens innehåll	<p>Måttenhet för T0082 Förpackningens innehåll.</p> <p>Koder: GRM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter PCE - styck MTK - kvadratmeter MTQ - kubikmeter</p> <p>Termen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel.</p> <p>B/M/T: O/V/-</p>	<p>Ingen förutom att förekomst valideras mot konsumentartikel.</p> <p>Kommentar: Ersätter T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet.</p>	<p>Anges i GCM: Enhet för innehåll</p>
T0312 Måttenhetskvalificerare för jämförmängd	<p>Måttenhet för T0147 Jämförmängd färdigvara</p> <p>Koder: GRM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter PCE - styck MTK - kvadratmeter MTQ - kubikmeter</p> <p>Termen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel.</p> <p>B/M/T: O/V/-</p>	<p>Ingen förutom att förekomst valideras mot konsumentartikel.</p> <p>Kommentar: Ersätter T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet.</p>	<p>Anges i GCM: Beskrivning av jämförmängd</p>
T4008 Datum och tid för senaste ändring	<p>Anger tidpunkt då artikelinformationen senast ändrades i avsändarens databas.</p> <p>För denna term gäller att formatet är YYYYMMDDTHH:MM:SS.</p> <p>B/M/T: O/O/O</p>	<p>Ingen</p>	<p>Sätts automatiskt i GCM.</p>
T4009 Publiceringsdatum	<p>Datum då all statisk information rörande artikeln görs åtkomlig för läsning och synkronisering för mottagare av artikelinformationen.</p>	<p>Ingen</p>	<p>Sätts automatiskt i GCM.</p>

HU003	Datum	2008-06-27	Ref	hu003g01v1 ändringar	Sidnr	3(10)
	Ansvarig	Kristina Anderskär				
Version 1	Titel <b>Ändringar mellan VCD och Artikelinformation</b>					

Term	Definition	Förändring för GCM-användare	Hantering i GCM
	B/M/T: O/O/O		
T4010 Artikelnivå	Beskriver artikelns hierarkiska nivå, d.v.s. bas-, mellan- eller toppnivå.  Nivån anges enligt följande:  BASE_UNIT_OR_EACH - basnivå CASE - mellannivå PALLET - toppnivå  B/M/T: O/ O/ O	Ingen  Kommentar: Ersätter T0016 Förpackningsnivå.	Sätts automatiskt av GCM.
T4011 Målmarknadsområde	Land eller annat geografiskt område där leverantören beslutat att göra artikeln tillgänglig för köpare. Detta styr inte på något sätt var köparen kan återförsälja GTIN till konsumenter.  B/M/T: O/O/O	Ingen	Sätts automatiskt av GCM.
T4012 Indikator för basnivå	Markerar om artikeln är på basnivå eller ej.  true - basnivå false - ej basnivå  B/M/T: O/O/O	Ingen	Sätts automatiskt av GCM.
T4013 Variantgrundande artikel	GTIN för den artikel som den aktuella artikeln är en variant av.  Används när den aktuella artikeln är en variant av en tidigare specificerad artikel som finns i sortimentet. Exempel: En ny smak av en befintlig läsksort. Referensen kan användas om den aktuella artikeln har identisk förpackningstyp, mått och varumärke som den variantgrundande artikeln. Observera att termens funktion endast är att skapa en logisk koppling till en liknande produkt. All artikelinformation för produkten måste ändå sändas.  B/M/ T: V/V/-	Ny term som ej är obligatorisk.	Anges i GCM: Variantgrundande artikel
T4014 Indikator för fakturerbar enhet	Markerar om artikeln är fakturerbar eller ej.  Om en artikel är beställningsbar ska den även vara fakturerbar.  true - fakturerbar false - ej fakturerbar  B/M/T: O/O/O	Ny term som är obligatorisk.	Anges i GCM: Fakturerbar enhet  Konvertering: Sätts till fakturerbar där artikeln idag är beställningsbar, för övriga nivåer sätts den till ej fakturerbar.
T4015 Slutdatum för utgående artikel	Datum då en utgående artikel kommer att sluta vara tillgänglig för alla beställare.  Artikelns GTIN kan återanvändas 48 månader efter detta datum . För vissa typer av artiklar, exempelvis modekläder och färskvaror, finns kortare period. Termen är obligatorisk för utgående artiklar.  B/M/T: V/V/V	Ersätter status Borttagen i GCM.	Anges i GCM: Slutdatum för utgående artikel

HU003	Datum	Ref	Sidnr
	2008-06-27	hu003g01v1 ändringar	4(10)
Version 1		Titel	
		Ändringar mellan VCD och Artikelinformation	

Term	Definition	Förändring för GCM-användare	Hantering i GCM
T4016 Kodlisteutgivare för förpackningsmaterial	<p>Organisation eller myndighet som hanterar kodlistor för förpackningsmaterial.</p> <p>Kod: 9SE = GS1 Sweden</p> <p>B/M/T: O/O/O</p>	Ingen	Sätts automatiskt av GCM.
T4017 Artikelns bredd	<p>Artikelns bredd. Anges i mm.</p> <p>För konsumentartikel är bredden = bredden på den sida som är avsedd för exponering i butik.</p> <p>För icke-konsumentartiklar är bredden = kortaste sidan.</p> <p>Se GS1:s "Package Measurement Rules" för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått.</p> <p>B/M/T: O/O/O</p>	<p>För toppnivå är Artikelns bredd ett nytt obligatoriskt fält</p> <p>Kommentar: Ersätter T3339 Exponeringsbredd (face), T0022 Förpackningens bredd.</p>	<p>Anges i GCM: Bredd (mm)</p> <p>Konvertering: För toppnivå anges bredd efter förpacknings/kollityp.</p>
T4018 Artikelns djup	<p>Artikelns mått från framsida till baksida. Anges i mm.</p> <p>För konsumentartikel är djup = djupet på den sida som inte är avsedd att exponeras mot konsumenten.</p> <p>För icke-konsumentartiklar är djup = längsta sidan.</p> <p>Se GS1:s "Package Measurement Rules" för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått.</p> <p>B/M/T: O/O/O</p>	<p>För toppnivå är Artikelns djup ett nytt obligatoriskt fält</p> <p>Kommentar: Ersätter T3341 Exponeringsdjup, T0023 Förpackningens djup.</p>	<p>Anges i GCM: Djup (mm)</p> <p>Konvertering: För toppnivå anges djup efter förpacknings/kollityp.</p>
T4019 Artikelns höjd	<p>Artikelns mått i vertikalled från artikelns lägsta punkt till dess högsta punkt, inklusive emballage. Anges i mm.</p> <p>Om förpackningstypen är en pall (hel- eller halvpall) ingår pallens höjd i måttet.</p> <p>Se GS1:s "Package Measurement Rules" för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått.</p> <p>B/M/T: O/O/O</p>	<p>För toppnivå är termen Lasthöjd ersatt av Artikelns höjd.</p> <p>Ersätter T3340 Exponeringshöjd, T0207 Förpackningens höjd, T0158 Lasthöjd.</p>	Anges i GCM: Höjd (mm)
T4020 Artikelns bruttovikt	<p>I artikelns bruttovikt ingår allt förpackningsmaterial för artikeln. På pallnivå ingår pallens vikt i bruttovikten.</p> <p>Anges i gram</p> <p>B/M/T: O/O/O</p>	<p>Ingen</p> <p>Kommentar: Ersätter T0019 Förpackningens vikt, T0141 Kollits bruttovikt.</p>	Anges i GCM: Bruttovikt (g)
T4021 Antal ingående lav	<p>Antal lager (lav) av inläggande artikel.</p> <p>På mellannivå anger termen antalet basnivåartiklar i höjd i artikeln. Anges i styck.</p> <p>På toppnivå anger termen antal lav per pall, dvs antalet lager av förpackningar på artikeln.</p> <p>Obligatoriskt då artikeln är en pall. Används ej för artiklar på basnivå.</p>	<p>Nytt för mellannivån</p> <p>Kommentar: Ersätter T0193 Packmönster, höjd, T0159 Lav per pall.</p>	Anges i GCM: Antal lager

HU003	Datum	Ref	Sidnr
	2008-06-27	hu003g01v1 ändringar	5(10)
Version 1		Titel	
		Ändringar mellan VCD och Artikelinformation	
Ansvarig Kristina Anderskär			

Term	Definition	Förändring för GCM-användare	Hantering i GCM
	B/M/T: -/V/V		
T4022 Klassificeringssystem, kod	Kod som anger klassificeringssystemet för farligt gods och/eller den organisation som ansvarar för systemet.  Example: ADR  B/M/T: O/ O/ O	Ny obligatorisk term på basnivå om artikeln klassas som Farligt gods.	Sätts automatiskt av GCM då artikel klassas som farligt gods.
T4023 Flampunkt	Lägsta temperatur vid vilken ett ämne avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld.  B/M/T: O/ O/ O	Ny obligatorisk term på basnivå om artikeln klassas som Farligt gods.	Anges i GCM: Flampunkt (anges endast på basnivå)
T4024 Kod för begränsad mängd	Kod för begränsad mängd enligt ADR.  Koden anger om godset kan undantas från bestämmelserna i ADR om det förpackas i mindre mängder, och i så fall vilka mängdbegränsningar som gäller.  Ex: LQ0 = Ej begränsad mängd. Övriga kodvärden enligt ADR.  B/M/T: O/ O/ O	Ny obligatorisk term på basnivå om artikeln klassas som Farligt gods.	Anges i GCM: Kod för begränsad mängd (anges endast på basnivå)
T4025 Farlighetsnummer	ID-nummer för farligt gods som det fordon som transporterar artikeln (farligt gods) på väg eller järnväg måste märkas med.  Märkningen är till för att informera polis, brandkår etc. om riskerna vid en eventuell olycka.  B/M/T: O/ O/ O	Ny obligatorisk term på basnivå om artikeln klassas som Farligt gods.	Anges i GCM: Farlighetsnummer (anges endast på basnivå)
T4026 Officiell transportbenämning	Transportnamn för artikeln (farligt gods). Används för att beskriva det farliga godset i exempelvis godsdeklarationen. De organisationer/myndigheter som reglerar hanteringen av farligt gods kan tillhandahålla lista på godtagbara och korrekta transportnamn.  B/M/T: O/ O/ O	Ny obligatorisk term på basnivå om artikeln klassas som Farligt gods.	Anges i GCM: Officiell transportbenämning (anges endast på basnivå)
T4027 Ospecificerad transportbenämning	Ämnen som inte har en officiell transportbenämning, men som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt gods ska hänföras till en passande samlingsbenämning.  B/M/T: O/ O/ O	Ny obligatorisk term på basnivå om artikeln klassas som Farligt gods.	Anges i GCM: Ospecificerad transportbenämning (anges endast på basnivå)
T4028 Kod för artikelmarkering, allergi	Kod som anger vilken diet- eller allergimärkning som förpackningen är märkt med.  Termen kan användas så många gånger som behövs för en artikel. Aktuell kodlista finns på <a href="http://www.gs1.se">www.gs1.se</a> .	Ersätter T0142 Artikelmarkeringar.	Anges i GCM: Artikelmarkeringar, allergi

HU003	Datum	2008-06-27	Ref	hu003g01v1 ändringar	Sidnr	6(10)
	Ansvarig	Kristina Anderskär				
Version 1	Titel <b>Ändringar mellan VCD och Artikelinformation</b>					

Term	Definition	Förändring för GCM-användare	Hantering i GCM
	Termens längd bestäms av kodvärdets längd.  B/M/T: V/-/-		
T4029 Kod för artikelmarkering, miljö	Kod som anger vilken miljömärkning som förpackningen är märkt med.  Termen kan användas så många gånger som behövs för en artikel. Aktuell kodlista finns på <a href="http://www.gs1.se">www.gs1.se</a> . Termens längd bestäms av kodvärdets längd.  B/M/T: V/-/-	Ingen  Kommentar: Ersätter T0142 Artikelmarkeringar.	Anges i GCM: Artikelmarkeringar, miljö
T4030 Kod för artikelmarkering, etisk	Kod som anger vilken märkning för etisk handel som förpackningen är märkt med.  Termen kan användas så många gånger som behövs för en artikel. Aktuell kodlista finns på <a href="http://www.gs1.se">www.gs1.se</a> . Termens längd bestäms av kodvärdets längd.  B/M/T: V/-/-	Ingen  Kommentar: Ersätter T0142 Artikelmarkeringar.	Anges i GCM: Artikelmarkeringar, etisk
T4031 Kod för artikelmarkering, fritt från	Kod som anger vilken märkning för ämnen som produkten inte innehåller som finns på förpackningen.  Termen kan användas så många gånger som behövs för en artikel. Aktuell kodlista finns på <a href="http://www.gs1.se">www.gs1.se</a> . Termens längd bestäms av kodvärdets längd.  B/M/T: V/-/-	Ingen  Kommentar: Ersätter T0142 Artikelmarkeringar.	Anges i GCM: Artikelmarkeringar, fritt från
T4032 Typ av utgångsdatum, kod	Anger vilken typ av utgångsdatum som förpackningen är märkt med i streckodsformat.  Kodvärde: BEST_BEFORE_DATE = bäst före-datum  B/M/T: -V/-	Ingen  Kommentar: Ersätter T0142 Artikelmarkeringar.	Anges i GCM: Typ av utgångsdatum
T4033 Skattemyndighet, kod	Kod för organisation/myndighet som ansvarar för skattekodlistan.  9SE - GS1 Sweden  B/M/T: O/-/-	Ingen	Sätts automatiskt av GCM.
T4034 Antal olika ingående artikelnummer	Anger hur många olika GTIN på nästa lägre nivå som ingår i en artikel på mellan- eller toppnivå.  En sortren artikel innehåller 1 GTIN på nästa lägre nivå. En sammansatt artikel innehåller 2 eller flera olika GTIN på nästa lägre nivå.  B/M/T: -/ O/ O	Ingen	Sätts automatiskt av GCM.
T4035 Totalt antal inläggande förpackningar	Anger det totala antalet artiklar på nästa lägre nivå som denna artikel innehåller.  B/M/T: -/ O/ O	Ingen	Sätts automatiskt av GCM.

HU003	Datum	Ref	Sidnr
	2008-06-27	hu003g01v1 ändringar	7(10)
Version 1		Titel	
		Kristina Anderskär	
		<b>Ändringar mellan VCD och Artikelinformation</b>	

Term	Definition	Förändring för GCM-användare	Hantering i GCM
T4037 Indikator för konsumentartikel	<p>Markerar om artikeln är en konsumentartikel eller ej, dvs om den är avsedd att säljas till slutkonsument eller ej.</p> <p>Kodvärden: true - konsumentartikel false - ej konsumentartikel</p> <p>B/M/T: O/ O/ O</p>	Ny obligatorisk term för samtliga nivåer.	<p>Anges i GCM: Konsumentartikel (endast för bas- och mellannivå)</p> <p>Konvertering: Sätts till konsumentartikel för artiklar på nuvarande primärnivå (basnivå i nya versionen), för övriga nivåer sätts den till ej konsumentartikel.</p>
T4038 Indikator för logistisk enhet	<p>Markerar om artikeln är en logistisk enhet eller ej. Med logistisk enhet menas den artikel som fysiskt levereras från leverantör till kund.</p> <p>Kodvärden : true - logistisk enhet false - ej logistisk enhet</p> <p>B/M/T: O/ O/ O</p>	Ny obligatorisk term för samtliga nivåer.	<p>Anges i GCM: Logistisk enhet</p> <p>Konvertering: Sätts till ej logistisk enhet för samtliga nivåer. Prevas erbjuder hjälp till de kunder som vill ha det på något annat sätt och inte vill sätta värdet själva.</p>
T4039 Nordiskt varunummer	<p>Nordisk identitet för läkemedel och övriga sjukvårdsartiklar.</p> <p>Alla marknadsförda läkemedel i Sverige måste ha ett nordiskt varunummer på förpackningen. Det nordiska varunumret är en sexsiffrig kod som är unik för en viss förpackning. Syftet är att förpackningen ska kunna identifieras i alla led i distributionskedjan, från företagen till partidistributörer, apotek och myndigheter. Anges för läkemedel. På Läkemedelsindustriföreningens hemsida, <a href="http://www.lif.se">www.lif.se</a>, finns mer information.</p> <p>B/M/T: V/V/-</p>	Ny term som är obligatorisk för läkemedel.	Anges i GCM: Nordiskt varunummer
T4040 Indikator för obruten kylkedja	<p>Markerar om artikeln kräver obruten kylkedja eller ej.</p> <p>Termen är avsedd för läkemedel. Markerar om artikeln kräver obruten kylkedja eller ej. Detta innebär att artikeln aldrig, ens under en kort period, får förvaras i temperatur utanför det angivna intervallet.</p> <p>Kodväre: UNBROKEN_COLD_CHAIN - obruten kylkedja</p> <p>B/M/T: V/V/-</p>	Ny term som är obligatorisk för läkemedel.	Anges i GCM: Obruten kylkedja krävs
T4041 Indikator för batchnummer på	Markerar om förpackningen är försedd med batchnummer i streckodsformat	Ingen	Anges i GCM: Batchnumrering

HU003	Datum	2008-06-27	Ref	hu003g01v1 ändringar	Sidnr	8(10)
	Ansvarig	Kristina Anderskär				
Version 1	Titel <b>Ändringar mellan VCD och Artikelinformation</b>					

Term	Definition	Förändring för GCM-användare	Hantering i GCM
förpackning	eller inte.  Kodvärde: true - batchnummer false eller ej ifyllt - ej batchnummer  B/M/T: -/-/	Kommentar: Ersätter T0142 Artikelmarkeringar.	
T4042 Hyllbredd	Förpackningens bredd vid exponering i butik (sida till sida). Anges i millimeter.  Används endast för butikspackning som är avsedd för exponering i butik och där avsedd orientering ger en annan bredd i hyllan än den uppgift som anges i T4017, Artikelns bredd.  B/M/T: -/-/	Ny term som ej är obligatorisk.	Anges i GCM: Bredd i hylla
T4043 Giltighetsdatum för pris	Datum då priset träder i kraft, enligt överenskommelse mellan handelsparterna.  B/M/T: O/O/O	Är obligatoriskt om pris angetts.	Anges i GCM: Pris från

### 3.2 Utgående termer

Term	Kommentar
T0016 Förpackningsnivå	Ersätts av T4010 Artikelnivå.
T0019 Förpackningens vikt	Ersätts av T4020 Artikelns bruttovikt.
T0022 Förpackningens bredd	Ersätts av T4017 Artikelns bredd.
T0023 Förpackningens djup	Ersätts av T4018 Artikelns djup.
T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet	Ersätts av T0311 Måttenhetskvalificerare för förpackningens innehåll, T0312 Måttenhetskvalificerare för jämförmängd.
T0141 Kollits bruttovikt	Ersätts av T4020 Artikelns bruttovikt.
T0142 Artikelmarkeringar	Ersätts av T4028 Kod för artikelmarkering, allergi, T4029 Kod för artikelmarkering, miljö, T4030 Kod för artikelmarkering, etisk, T4031 Kod för artikelmarkering, fritt från, T4032 Typ av utgångsdatum, kod, T4041 Indikator för batchnummer på förpackning.
T0152 Artikelinformationsradnummer	Utgår utan att ersättas.
T0158 Lasthöjd	Ersätts av T4019 Artikelns höjd.
T0159 Lav per pall	Ersätts av T4021 Antal ingående lav.
T0163 Förpackningens volym	Utgår (kan beräknas).
T0192 Packmönster, djup	Utgår.
T0193 Packmönster, höjd	Ersätts av T4021 Antal ingående lav.
T0207 Förpackningens höjd	Ersätts av T4019 Artikelns höjd.
T2209 Vikt för minsta enhet	Utgår.
T2210 Måttsignifikans för vikt för minsta enhet	Utgår.
T3339 Exponeringsbredd (face)	Ersätts av T4017 Artikelns bredd.
T3340 Exponeringshöjd	Ersätts av T4019 Artikelns höjd.
T3341 Exponeringsdjup	Ersätts av T4018 Artikelns djup.
T3351 Utnyttjandegrad av pall	Utgår.
T3363 Leverantörens nummer för artikeln	Ersätts av T0172 Leverantörens artikelnummer
T3365 Sammansatt indikator	Utgår.



HU003	Datum	2008-06-27	Ref	hu003g01v1 ändringar	Sidnr	9(10)
	Ansvarig	Kristina Anderskär				
Version 1	Titel <b>Ändringar mellan VCD och Artikelinformation</b>					

### 3.3 Termer som bytt namn

Term	Kommentar	Hantering i GCM
T0151 Artikelinformationsdatum	f.d. T0151 Varucertifikatdatum	Sätts automatiskt av GCM.
T0152 Artikelinformationsradnummer	f.d. T0152 Varucertifikatradnummer	Sätts automatiskt av GCM.
T0153 Artikelinformationsradåtgärd	f.d. T0153 Varucertifikatradåtgärd	Sätts automatiskt av GCM.
T0189 Indikator för betald förpackningsavgift	f.d. T0189 REPA-indikator	Anges i GCM: REPA avgift

### 3.4 Övriga ändringar

Term	Definition	Förändring för GCM-användare	Hantering i GCM
T0148 Pantkod	Kod för pant på förpackningen  Anger vilken pant som gäller för artikeln. Anges endast då pant används. Termen kan endast användas om T0277, Returemballage, indikator anger förpackningen är returemballage  Kodlista finns på <a href="http://www.gs1.se">www.gs1.se</a>  Koder: se kodlista T0148  B/M/T: V/V/V	Används endast för returemballage.  Kommentar: Termen kan endast användas om T0277, Returemballage, indikator anger förpackningen är returemballage.  Används endast för returemballage.	
T0157 Tryckkänslighet	Maximalt antal förpackningar i höjd  Maximalt antal artiklar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas. Om den högsta stapel som kan ställas upp består av tre förpackningar ska värdet vara 3.  B/M/T: -/V/V	Var tidigare obligatorisk på mellannivå och toppnivå men är nu valfri.	
T0280 Produktklasskategori, kod	Produktklasskategorikod enligt GPC  Anges alltid en gång per artikel. Exempel 1: '10000051' (= Vinegars) Används på samtliga artikelnivåer. Om sammansatt artikel där ingående artiklar tillhör olika produktklasser anges den mest signifikanta klassen.  B/M/T: O/O/O	Termen är obligatorisk för alla nivåer och GPC-kod måste anges.  Observera att vid konvertering sätts artiklar som ej har GPC-kod till status Ej klar.	Anges i GCM: Produktklass kategori, GPC  (anges endast för basnivå, där den är obligatorisk)  Konvertering: Artikeln sätts i status Ej klar då GPC-kod ej finns
T0281 Produktegenskapstyp, kod	Kod som anger egenskapstyp för aktuell klassificeringskategori  Exempel 1: '20000211' (= Vinegars Brick Variant)  B/M/T: O/O/O	Termen är obligatorisk för alla nivåer.	Anges i GCM: GPC-attributtyp  (anges endast för basnivå, där den är obligatorisk)

HU003	Datum	2008-06-27	Ref	hu003g01v1 ändringar	Sidnr	10(10)
	Ansvarig	Kristina Anderskär				
Version 1	Titel <b>Ändringar mellan VCD och Artikelinformation</b>					

Term	Definition	Förändring för GCM-användare	Hantering i GCM
T0282 Produktegenskap, kod	Kod som anger egenskap.  Exempel 1: '30002013' (= RICE VINEGAR)  B/M/T: O/O/O	Termen är obligatorisk för alla nivåer.	Anges i GCM: GPC-attributvärde  (anges endast för basnivå, där den är obligatorisk)
T0076 Tillgänglighetsdatum	För beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum en artikel kan beställas.  För ej beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum en beställning resulterar i att artikeln levereras enligt leveransvillkor.  B/M/T: O/O/O	Termen är obligatorisk för alla nivåer.	Anges i GCM: Tillgänglig från  Konvertering: Sätt datum då artikelns skickades första gången.
T3361 Antalet ineliggande artiklar	Antalet ingående artiklar i denna artikel  Antalet ingående förpackningar i den flerpack eller blandad förpackning som specificeras.  B/M/T: -/O/O	Ingen  Kommentar: Termen är obligatorisk för mellan- och toppnivån.	Sätts automatiskt av GCM.